

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СВЕТОФОН»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «СВЕТОФОН»

_____ В.В.Грузинов

«_____» _____ 2019 г.

ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9

ПАСПОРТ

001-2019 ПС

Подпись и дата	

2019

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Основные сведения об изделии	3
2.	Основные технические данные	4
3.	Комплектность	5
4.	Свидетельство о приемке	6
5.	Свидетельство о консервации	7
6.	Свидетельство об упаковке	8
7.	Гарантийные обязательства	9
8.	Рекламации	10
9.	Сведения о хранении	11
10.	Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	12
11.	Учет неисправностей при эксплуатации	13
12.	Учет технического обслуживания	14
13.	Сведения о ремонте	15
14.	Инструкция по монтажу	16
15.	Правила безопасной эксплуатации игрового комплекса	17
16.	Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	18
17.	Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	19

Подпись и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подпись и дата		001-2019 ПС						
Лит.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата										
Инав. № подл.	Разраб.				ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9 Паспорт				Лит.	Лист	Листов			
	Пров.								01	2	19			
	Н. контр.								ООО «СВЕТОФОН»					
	УТВ.													

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9 - тренажер, предназначенный для использования в качестве средства тестирования и тренировки сенсомоторных реакций. Воздействие на сенсорную систему человека осуществляется при помощи предъявления световых визуальных стимулов в пределах панели задач тренажера. На фронтальной панели задач тренажера расположено 9 контактных целей с цветными матричными светодиодными дисплеями, позволяющими отображать различные формы и символы.

1.2. Наименование: ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9

1.3. Предприятие: ООО «СВЕТОФОН»

1.4. Заводской номер: _____

1.5. Дата выпуска: _____

1.6. Оборудование соответствует требованиям ТУ 32.30.14–001–33119495–2019.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

3

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные технические характеристики указаны в таблице №1.

Таблица 1

Наименование	Значение
Наименование устройства	ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9
Код модели	TS9.1, TS9.2, TS9.3, TS9.4, TS9.5
Напряжение питания	210-240 В
Частота сети	50/60 Гц
Ном. ток предохранителя	6 А
Мощность потребления в режиме ожидания	25 Вт
Ном. мощность потребления	90 Вт
Ном. ток потребления	0,4 А
Пульсация источника питания	80 мВ
Количество мишеней	9
Тип светодиодов	SMD 5050 RGB
Количество светодиодов в мишени	64
Температура эксплуатации	от 0 до 35°C
Степень защиты	IP 20
Класс электрической защиты	II
Диапазон температур для хранения	от -20 до 45°C
Рабочая влажность окружающей среды	20-90%
Материал корпуса	Ст3пс
Покрытие корпуса	полимерная краска
Материал фронтальной панели	ЛМДФ/ЛДСП
Габаритные размеры, ВхШхГ	1000х1000х190 мм
Масса	42 кг
Срок службы	3 года
Срок гарантийного обслуживания	1 год

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

4

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Количество
1	ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9	1
2	Внешний RFID считыватель	1
3	Провод сетевого питания	1
4	Паспорт	1
5	Руководство по эксплуатации	1

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

5

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9, заводской номер _____

соответствует ТУ 32.30.14–001–33119495–2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.П. _____

личная подпись

инициалы, фамилия

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

6

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

5.1. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9, заводской номер _____

соответствует ТУ 32.30.14–001–33119495–2019 и подвергнут консервации на предприятии Изготовителя согласно требованиям нормативных документов.

Дата консервации _____

Срок консервации _____

Консервацию провел

М.П. _____

личная подпись

инициалы, фамилия

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

7

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

6.1. ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9, заводской номер _____,

упакован на предприятии Изготовителя согласно требованиям

ТУ 32.30.14-001-33119495-2019.

Дата упаковки _____

Упаковку провел

М.П. _____

личная подпись

инициалы, фамилия

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

8

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие тренажера ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9 для тестирования и тренировки сенсомоторных реакций, заводской номер _____ требованиям ТУ 32.30.14-001-33119495-2019 при соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. **Срок гарантии на изделие 12 мес. со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).**

7.3. При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ПАНЕЛЬ ЗАДАЧ СВЕТОФОН 9

Заводской номер _____

Дата выпуска _____

Подпись представителя ОТК изготовителя и печать

М.П.

Проданный _____

наименование продавца

Подпись представителя продавца и печать _____

М.П.

Гарантийное обслуживание осуществляет:

наименование предприятия - ЦТО

Телефон _____

Дата постановки на гарантийное обслуживание 20__ г.

Подпись представителя ЦТО и печать _____

М.П.

Изготовитель: ООО «СВЕТОФОН»

Адрес представительства изготовителя:

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изн.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

9

8. РЕКЛАМАЦИИ

8.1. В случае обнаружения дефектов или поломок тренажера в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация

8.2. Акт-рекламация должен содержать:

- наименование тренажера, заводской номер и дату выпуска;
- даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию;
- сведения об имевшихся неисправностях.

8.3. Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки работы тренажера, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата	001-2019 ПС	Лист
						10
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

9. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата		Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
установки на хранение	снятия с хранения		

Инва. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инва. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

11

**10. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И РАСКОНСЕРВАЦИИ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Дата консервации	Дата расконсервации	Наименование организации, проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

11. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции	Характер (внешнее проявление) неисправности	Время работы отказавшей составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

13

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица

Инов. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инов. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

14

13. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ

Наименование составной части изделия или элемента конструкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
		Поставлено в ремонт	Выход из ремонта			

Ивв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Ивв. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист

15

15. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРЕНАЖЕРА

15.1. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

15.2. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть отключено.

15.3. Не допускается разбирать тренажер, не допускать попадания жидкостей внутрь электронных элементов устройства и на контакты, так как это может привести к порче оборудования.

15.4. Не подвергать тренажер воздействию чрезмерно высокой или низкой температур, повышенной влажности, прямых солнечных лучей, сильных электромагнитных полей. Допустимый диапазон температур при эксплуатации: от 0°C до +35°C.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

001-2019 ПС

Лист
17

17. ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ

17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно.

17.2. Функциональный осмотр оборудования тренажера необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции.

Изн. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Изн. № дубл.	Подпись и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

001-2019 ПС

Лист
19